

प्रेषक

उप सिविल सर्जन एन0एच0एम0
सोनीपत।

सेवा में

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0
हरियाणा, पंचकुला।

क्रमांक न0

एन0एच0एम0 / एस0एन0पी0 / 2022-23 / 4431

दिनांक 9/12/22


विषय:-

एन0एच0एम0 के तहत जिला स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति सोनीपत के अर्न्तगत


अनुबंध आधार पर भर्तीयो से संबधित (शुद्धिपत्र)Corrigendum सूचना NHM

Haryana Website पर डालने बारे। (विज्ञापन संख्या 3/2022)

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे आपसे निवेदन है कि जिला सोनीपत के एन0एच0एम0 के अर्न्तगत कुछ पदों के (विज्ञापन संख्या 3/2022) संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके संदर्भ में शुद्धिपत्र की प्रति को nhmharyana.gov.in की website पर अपलोड करने का कष्ट करे।



उप सिविल सर्जन एन0एच0एम0


 सोनीपत

क्रमांक न0

एन0एच0एम0 / एस0एन0पी0 / 2022-23 / 4432

दिनांक 9/12/22

इसकी एक प्रति डिप्टी डारेक्टर आई0टी0सैल एन0एच0एम0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।



उप सिविल सर्जन एन0एच0एम0

सोनीपत।



शुद्धिपत्र(Corrigendum)

जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति सोनीपत
एनएचएम के तहत संविदा आधार पर भर्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि:-26/12/2022 (सायं 4:00 बजे तक)
विज्ञापन संख्या:-3/2022

जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, सोनीपत द्वारा दिनांक 09.12.2022 के दैनिक जागरण और द्वा ट्रिब्यून अखबार के माध्यम से एनएचएम के विभिन्न प्रोग्राम के अन्तर्गत विज्ञापन संख्या 03/2022 से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उसमें Laboratory Assistant (under CH & NTEP Program) के पद को Laboratory Technicians (LT under CH & NTEP Program) समझा जाए और पदों की संख्या समान (17) ही रहेगी। जोकि निम्न प्रकार से 2-Gen., 2- ESM Gen., 2 -EWS, 3- BC A ,2-BC B, 4 -SC, 1 -ESM SC, 1 -ESM BC A ही रहेगी। इस विज्ञापन में Laboratory Assistant के पद के संबंध में कोई भी वैकंसी नहीं है।

26/12/22
12

सिविल सर्जन कम चेयरमेन(ई)
डी०एच०एफ०डब्ल्यू०एस०, सोनीपत।